

Avertissements Agricoles Auvergne ®

Grandes Cultures

Bulletin technique N° 11 du 24/11/94

COLZA
Insectes : Pas d'intervention.
Désherbage : Utilisation du CENT 7

CEREALES

Pucerons - Cicadelles : Risque limité.
Limaces : A surveillers de près.

COLZA

CHARANÇONS DU BOURGEON TERMINAL

Les conditions climatiques entre le 10 et le 20 Octobre ont permis la réalisation correcte de l'intervention visant les adultes de charançons.

Les infestations larvaires devraient être peu importantes. Un prochain bulletin fera le point sur ce sujet (pour un éventuel traitement de rattrapage).

GROSSES ALTISES

- Absence d'activité depuis fin Octobre.

- Cumul de 20 à 30 insectes en cuvettes jaunes rarement dépassé (du semis jusqu'à mi-novembre)

- La protection "charançons" a assuré un "nettoyage" devant réduire fortement les infestations larvaires.

DESHERBAGE

Utilisation du CENT 7 (*Isoxaben*)- - 0,4 l/ha.

Cet herbicide permet le contrôle des crucifères, sanves et ravenelles.

A appliquer sur un colza bien implanté de plus de 6 feuilles et **après les premières gelées** (formation d'une cuticule cireuse).

Directeur Gérant : J.François CHAUVEAU - CPPAP N° 2315AD - ISSN : 0763 - 7756



Publication mensuelle
Abonnement annuel : 230 Frs
Chèques : Régie de recette D. R. A. F.
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional
de la Protection des Végétaux
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES
Tél : 73. 42. 14. 83 - Fax : 73. 90. 83. 70

P130

261

CEREALES

PUCERONS ET J.N.O.

✪ Situation

Les infestations en cultures demeurent très faibles.

✪ Préconisation

Pas d'intervention aphicide.

Surveiller malgré tout les parcelles plus abritées avec cette période de beau temps.

Seuils d'intervention : 10 % de pieds porteurs de pucerons.

CICADELLES ET NANISME DU BLE

✪ Situation

Avec le beau temps calme et ensoleillé de ces derniers jours, il est observé localement des insectes "type" cicadelles sur les cultures levées notamment en bordure des parcelles (chemins, repousses, jachères). Les cicadelles du genre Psammotettix sont rares mais les cicadelles vertes et les cicadelles du maïs sont plus nombreuses.

En cuvettes jaunes, les captures sont très faibles depuis notre dernier bulletin (27/10).

✪ Préconisation

Pas d'intervention.

LIMACES

Attention : Le risque demeure très important.

Surveiller régulièrement vos cultures.

MAIS

PYRALE

RAPPEL

Pour diminuer les risques pour 1995, pensez à broyer finement vos cannes de maïs et à effectuer un labour profond avant l'hiver.